



3D-isolationsskive

REGUPOL 3D-isoleringsskiver reducerer flankestøj, der overføres via mekaniske fastgørelseselementer. Top-hat-designet eliminerer effektivt overførslen af vibrationer gennem afkobling.

Produktets karakteristika

REGUPOL 3D-isoleringsskiver reducerer flankerende støj, der overføres via mekaniske fastgørelseselementer. Top-hat-designet eliminerer effektivt overførslen af vibrationer gennem afkobling. Materialet er silikonegummi

Det nederste skaft fører fastgørelseselementet gennem fundamentet. Det forhindrer, at fastgørelseselementet kommer i kontakt med og kortslutter isoleringssystemet.

- Eliminerer stort set overførsel af vibrationer
- Hurtig og enkel at installere
- Fås i flere størrelser
- Fungerer med både metal- og træstolper

Se tabellen nedenfor for dimensioner og størrelser på REGUPOL 3D-isoleringsskiver.

Produktanvendelser


- Mekaniske fastgørelser
- Strukturelle fastgørelser
- Montering af maskiner
- Skille vægge af træ og metal

Bemærk

Højden **H** er en kombination af skaftets højde og tykkelsen **T**.

Skaft højden er forskellen mellem højden **H** og tykkelsen **T**.

Alle målinger er underlagt produktionstolerancer. Maksimal tilladt statisk afbøjning **Δ** er den afstand, hver skive kan komprimeres.





3D-isoleringsskive-teknisk-specifikation

3d-isolation-washer-technical-specification.xlsx

Dimensioner og afbøjning

Boltdiameter	Shore-hårdhed	ID	HD	OD	T	H	Δ	Momentværdier
M6	50	7 mm	13 mm	25 mm	3 mm	10 mm	1 mm	32 Nm
M8	60	9 mm	14 mm	35 mm	3 mm	13 mm	2 mm	47 Nm
M10	60	12 mm	17 mm	38 mm	3 mm	13 mm	2 mm	54 Nm
M12	60	14 mm	19 mm	41 mm	3 mm	13 mm	2 mm	65 Nm
M16	60	18 mm	23 mm	51 mm	3 mm	16 mm	2 mm	95 Nm
M24	60	27 mm	32 mm	70 mm	6 mm	22 mm	2 mm	129 Nm



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo