




Loftsystem VT-MCH

Loftsystemet VT-MCH er designet som et akustisk nedhængt loft til at dæmpe luftbåren støj og trinlyd. Ophænget kan både top- og sidemonteres. Den bruges sammen med Vibratecs click-on-bøjler og -profiler eller kan bruges som en selvstændig bøjle til udstyr som højttalere, rør eller ventilation.

Produktets karakteristika

En fremragende egenskab ved loftsystemet VT-MCH er, at den elastiske bøjle både kan bagmonteres og topmonteres. Ved at bagmontere bøjlen på en gulvbjelke reduceres bygningshøjden betydeligt. Når der er brug for en større luftspalte, kan man bruge gevindstænger i stedet for bolte.

Elastisk nedhængte loftsystemer er en god måde at reducere uønsket støj mellem etagerne i bygninger. Disse elastisk nedhængte lofter skal også afkobles fra de omgivende vægge ved hjælp af vores selvklæbende elastiske bånd. VT-Strip og akustisk fugemasse VT-FAS

Skruer, gevindstænger, click-ons og loftprofiler er ikke en del af produktet, men kan inkluderes, hvis der er behov for et komplet loftssystem.



Loftsystemet VT-MCH er et EPD-certificeret produkt.

Produktanvendelser

Kombineret med Vibratecs klikbare bøjler og profiler:

- akustisk ophængning af lofter

Uden klik på bøjler og profiler:

- ophængning af udstyr som højttalere, rør eller ventilation.


Bemærk (funktion)

For bjælkekonstruktioner kan bagmontering af bøjlerne reducere systemets samlede højde.

Tekniske specifikationer


Ceiling System VT-MCH

Top mounted with click-on system





Ceiling System VT-MCH


Top mounted



Ceiling System VT-MCH

Back mounted







Loftophæng VT-MCH teknisk specifikation

ceiling-hanger-vt-mch-technical-specification.xlsx

Ark1

Type	Belastning (kg) / bøjle	Fn (Hz)	Afbøjning (mm)
VT-MCH-400/25	10 - 20	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-400/50	10 - 20	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-510/25	20 - 30	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-510/50	20 - 30	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-570/25	30 - 40	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-570/50	30 - 40	7 - 11	4 - 7

Downloads



Installationsvejledning:
Loftsystem VT-MCH |
Engelsk



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030215:001
engelsk



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk



Installationsvejledning
til rampamuff |
Svensk



Monteringsvejledning
til gevindindsats |
Engelsk



Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo