




Elastsete torude riputusklamb- rid VT-VVS

Vibrateci VT-VVS elastsed toruklambrid on mõeldud konstruktsioonist lähtuva müra vähendamiseks. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel. Pakume viit erinevat klambrite suurust: Väike, Keskmine, Suur, Kohandatud ja suurus Small kaheksa torude jaoks.

Dual Pipe VT-VVS-2S (väike)

Vibrateci kahekordne toruklamber VT-VVS 2S suurus Small, on mõeldud konstruktsioonist lähtuva müra vähendamiseks. See on väga mitmekülgne, kuna sobib suurepäraselt uute torude paigaldamisel või varasemate paigalduste uuendamisel.

Toote omadused

VT-VVS-2S Läbimõõt Ø8-42mm

Selle tootega on kaasas kaks komplekti eraldi elastseid padjakesi (tüüp 1 ja tüüp 2), nii et ühes ja samas toruklambris on võimalik kasutada nii sama kui ka erineva läbimõõduga torusid. Tampoonidel on erinevad perforeeritud aukude konfiguratsioonid, seega on need vasakus ülanurgas tähistatud 1 või 2. Paigaldamisel rebige padjast ära see osa või need osad, mida on vaja, et klamber sobiks õigele toru läbimõõdule.



Tavalised torude läbimõõdud selles vahemikus:
Ø8, Ø10, Ø12, Ø15, Ø18, Ø22, Ø28, Ø35, Ø42.

Toote rakendus


Sobib ideaalselt HVAC-paigaldiste ja põrandakonstruktsioonidesse, seintele või lagedele paigaldatud torude riputuste jaoks hoonetes, kus akustiliste nõuete järgimiseks on vaja vähendada konstruktsioonist lähtuvat müra.

Paigaldamine olemasolevatele torupaigaldistele


Elastsetel tugiplaatidel on keskel pilu, nii et klambrit on võimalik paigaldada juba paigaldatud torudele. See muudab VT-VVS-klambri väga tõhusaks varasemate paigalduste uuendamisel ja aitab vähendada konstruktsioonist lähtuvat müra.



Type 1



Type 2





VT-VVS 1S ja 2S tehnilised näitajad

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-1s-2s-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1S- ja 2S-seeria

Toote tüüp	Padja tüüp	Aukude konfiguratsioon		Üldine toru Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1S/2S	Tüüp 1	10	13	12
		16	20	18
		23	26	
		29	33	
		36	40	
	Tüüp 2	8	10	8, 10
		13	16	15
		20	23	22
		26	29	28
		33	36	35
		40	42	42

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo