



Laeriputi VT-MCH

VT-MCH Multi Cushion Hanger on mõeldud nii ülalt kui ka küljelt paigaldamiseks. Seda võib kasutada koos Vibrateci klikk-kinnitusriputitega ja profiilidega ripplagede jaoks või nagu see on, seadmete, nagu kõlarite, torude või ventilatsiooni riputamiseks.

Toote omadused

Laekronstein VT-MCH on mõeldud nii ülalt- kui ka tagantpoolt paigaldamiseks. See muudab toote mitmekülgselt, kuna seda saab paigaldada nii seintele, lagedele kui ka näiteks talade tagaküljele.

Laekronstein on toode, mida kasutatakse torude, ventilatsioonisüsteemide, HVAC, lae, kõlarite ja muude seadmete paigaldamiseks lae külge. Selle eesmärk on vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist ümbritsevale konstruktsioonile, vältides paigaldatud toodete, masinate või seadmete kulumist.



Lae riputuskindlus VT-MCH on EPD-sertifikaadiga toode.


Toote rakendus

Seda võib kasutada koos Vibrateci klikk-kinnitusega riputite ja -profiilidega lae paigaldamiseks või seadmete, näiteks kõlarite, torude või ventilatsiooni paigaldamiseks.

Palkkonstruktsioonide puhul võib riputite tagakinnitus vähendada süsteemi kogukõrgust.

Kui lae ja riputi vahele peab jääma rohkem ruumi, võib poldide asemel kasutada keermelatte.

Elastselt rippuvad laed tuleb ka ümbritsevatest seintest eraldada, kasutades näiteks isekleepuvaid elastseid ribasid VT-STRIP.



Leht1

Tüüp	Koormus (kg) / riputukoht	Fn (Hz)	Läbipaine (mm)
VT-MCH-400/25	10 - 20	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-400/50	10 - 20	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-510/25	20 - 30	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-510/50	20 - 30	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-570/25	30 - 40	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-570/50	30 - 40	7 - 11	4 - 7

Allalaadimine



EPD dokument |
EPD-IES-
0030216:001 inglise
keeles



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo	