




Laesüsteem VT-MSH

Laesüsteem VT-MSH on kavandatud akustilise ripplae jaoks, et leevendada õhus levivat müra ja löögimüra. Vedruisolaator tagab väga madala loodussageduse 4-5 Hz. Riputuskonstruktsioon võib olla nii ülevalt kui ka küljelt paigaldatav. Seda kasutatakse koos Vibrateci klikk-kinnitusrippude ja profiilidega, kuid seda võib kasutada ka sellisena seadmete, näiteks kõlarite, torude või ventilatsiooni riputamiseks.

Toote omadused

Akustilise lae süsteemi VT-MSH suurepärane omadus on see, et elastset riputit saab paigaldada nii taha kui ka ülesse. Tagasi paigaldamine põrandapalkide külge vähendab oluliselt ehituskõrgust. Kui on vaja suuremat õhuvahe, võib poltide asemel kasutada keermestatud vardaid.

Elastselt rippuvate laesüsteemide kasutamine on suurepärane võimalus vähendada soovimatut müra hoonete põrandate vahel. Need akustilised ripplaud tuleb ka ümbritsevatest seintest lahutada, kasutades näiteks isekleepuvaid elastseid ribasid. VT-Strip.

Kruvid, keermestatud vardad, klikk-kinnitused ja laeprofiilid ei kuulu toote juurde, kuid võivad olla lisatud, kui on vaja täielikku laesüsteemi.

Toote rakendus

Koos Vibrateci klikk-kinnitusega riputite ja profiilidega:

- lae akustiline rippumine

Ilma klikk-kinnitusega riputite ja profiilideta:


- kõlarid
- torud
- ventilatsioon

Märkus


Palkkonstruktsioonide puhul võib riputite tagakinnitus vähendada süsteemi kogukõrgust.

Ceiling System VT-MSH

Top mounted with click-on system




Spring deflected 5 mm in drawing




Ceiling System VT-MSH

Side mounted with click-on system



Spring deflected 5 mm in drawing





VT-MSH-tehniline spetsifikatsioon

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Leht1

Tüüp	Koormus (kg)	Vedru jäikus (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	

Allalaadimine



EPD dokument |
EPD-IES-
0030215:001 inglise
keeles

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo