



Müratõke WHIS®Top

WHIS®top on kerge alumiiniumist liiklusrüüra hajutaja, mida saab paigaldada mis tahes (olemasolevale) müratõkkele, et hajutada heli ülespoole. WHIS®top vähendab müra 4 kuni 5 dB võrra, mis on võrreldav olemasoleva tõkke 2 meetri võrra tõstmisega.

Toote omadused

WHIS®top parandab olemasolevate müratõkete vähendamist ilma radikaalsete meetmeteta.

WHIS®topi abil saab iga uut müratõket alandada 2 meetri võrra. See tähendab madalamaid müratõkkeid ja kergemat konstruktsiooni.

Madalamale ehitamine muudab teid kulutõhusamaks, kuna teil on vähem materjale, kergem konstruktsioon ja väiksem tuulekoormus.

WHIS®top saab oma suure vähendamise ja vaadete säilitamise tõttu palju toetust elanikelt.

- Täiendav vähendamine olemasolevates olukordades
- Madalamad konstruktsioonid
- Kulutõhus
- Positiivne tagasiside lähedal asuvatelt elanikelt

Tehnilised andmed

- Ei ole standardmõõtmeid, eritöö
- Kõrgus: 0,20 meetrit
- Vähendamine: 4 kuni 5 dB
- Kaal ca. 40 - 100 kg / meeter
- Kombineerige betoonbarjääriga kokkupõrkekaitse jaoks

Materjali omadused

Toote rakendus

WHIS®top sobib mitmesuguste infrastruktuuride jaoks, kus liiklusrüüra on probleemiks.


- Raudteed
- Linkroads
- Riigiteed
- Levitajad teed
- Maanteed

Kättesaadavad: - Materjalid: Corten teras, alumiinium, tsingitud või kaetud

Mürataseme välitesti

Märkige mürataseme tõusu, kui auto on läbinud WHIS@Topi.
Müratõke lõpeb salvestatud materjali keskel.

Tehnilised andmed





WHIS-topp-tehnilised spetsifikatsioonid

whis-topp-technical-specifications.xlsx

Omadused

Möötmel:	Ei ole standard, kohandatud teie projektile
Kõrgus:	0,2m
Vähendamine:	4 kuni 5 dB
Kaal:	ca 40 - 100 kg / meeter

Paigaldamine

Paigaldatakse olemasolevale müratõkkele
Barjääri ja WHIS®topi ühendamine on eritöö
Olemasoleva müratõkke muutmine ei ole vajalik

Allalaadimine



Müra vähendamine
TNO aruanne -
TNO+2021+R10471
| English



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo	