



Vedruisolaator V403 - V406

Täismetallist isolaator, mis on ette nähtud nii tõmbe- kui ka survekoormuseks.

Väljalaskesüsteemide isoleerimine, eriti laevadel. Erinevate torude isoleerimine (rõhu all olev õhk või vedelikud). Haavatavate seadmete kaitsmine transpordi ajal.

Toote omadused

Täismetallist isolaator, mis on ette nähtud nii tõmbe- kui ka survekoormuseks. Elastsed elemendid: Kõrge tõmbetugevusega terasvedrud ja 18/8 roostevabast terasest padjad. Messingist sfäärilised mutrid. Korpus ja muud osad terasest.

Pinnakate: värv

Madalsageduslike isolaatorite seeria, mis töötab nii pinge- kui ka survetoimel.

Loomulik sagedus 3,5-5 Hz.

Võimendustegur: < 8.

Temperatuurivahemik: -90 °C kuni +300 °C.


Maksimaalne koormus, mis vastab pidevale kiirendusele 3 g.

Toote rakendus

Väljalaskesüsteemide isoleerimine, eriti laevadel. Erinevate torude isoleerimine (rõhu all olev õhk või vedelikud). Haavatavate seadmete kaitsmine transpordi ajal.

Paigaldamine

Kinnituskohad tuleb teha vastavalt ristvalikule A-A. Seejärel saab kinnitusdetaili hõlpsasti kinnitusrihma külge kinnitada ilma mutreid eemaldamata. Hülssi keerates ja mutrit lukustades saab reguleerida kuppidevahelist kaugust. Isolaatorit ei tohi pingutada. Mõõtmed "h" tuleb kontrollida pärast toru soojuspaisumist ja seejärel lukustusmutter lukustada. Mõõtmed "h" peab jääma ± 3 mm tolerantsi piiridesse.



Koormusvahemik - kaal

Ref	Koormusvahemik daN (≈ kg)		Kaal (kg)
	Staatiline	Dünaamiline	
V403	60 - 120	360	2.7
V404	100 - 200	600	3.0
V405	160 - 320	960	5.0
V406	270 - 500	1500	5.8

Mõõtmed

Ref	A	B	C	D	H	K	h
V403	40	135	63	M12	210	6	40
V404	40	155	63	M12	230	6	40
V405	40	175	82	M16	257	8	45
V406	40	200	82	M16	282	8	45

Allalaadimine



Vedruisolaatori
V403-V406
spetsifikatsioonid

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo	