




Laipion läpivienti VT-BHP



Vibratec tarjoaa sarjan vesitiiviitä laipion läpivientejä. Ne toimitetaan täydellisinä sarjoina, eikä levyjä tarvitse porata tai polttaa läpi. Sinun tarvitsee vain polttaa laipioon reikä, johtaa putket läpi ja kiinnittää hitsaamalla. Kun pakoputket viedään laipioiden läpi, suoraa kosketusta on vältettävä, jotta lämpö ja värinä (melu) eivät siirry rakenteeseen. Tämä voidaan tehdä turvallisesti käyttämällä tyypin BHP laipion läpivientä. Näitä putkien läpivientikouruja voidaan käyttää myös kiinteissä kohteissa, kuten rakennuksissa. Joustavat kansi- ja laipionläpiviennit mahdollistavat putkien vapaan ulottumisen ja rajoittavat melun siirtymisen vähimmäisarvoihin. Soveltamalla viivytystä myös lämpötilan siirtyminen rakenteeseen minimoidaan.

Tuotteen ominaisuudet

Asennus

Laipion läpivientien asentaminen on erittäin yksinkertaista, sinun tarvitsee vain polttaa reikä laipioon alla olevassa taulukossa esitettyjen kokojen mukaisesti.

Poista tiiviste, eristysrengas ja kumirenkaat ennen hitsausta!



Mitat

NB	øA	øB	øD	I	K	Pultit
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
050	60.3	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
065	76.1	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
080	88.9	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
100	114.3	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
125	139.7	196	315	16	15	M12 × 55 (8x)
150	168.3	222	340	16	15	M12 × 55 (8x)
200	219.1	276	395	16	20	M12 × 55 (12x)
250	273.0	327	440	16	20	M12 × 60 (12x)
300	323.9	411	540	16	20	M12 × 60 (16x)
350	355.6	411	540	16	20	M12 × 60 (16x)
400	406.4	461	595	16	20	M12 × 60 (16x)
450	457.2	512	645	16	20	M12 × 60 (20x)
Muut mitat pyydettyessä						



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo