



Meluste WHIS®Top

WHIS®top on kevyt alumiininen liikennemelun diffraktori, joka voidaan asentaa mihin tahansa (olemassa olevaan) meluvalliin ja ohjata ääntä ylöspäin. WHIS®top vähentää melua 4-5 dB, mikä on verrattavissa olemassa olevan esteen korottamiseen 2 metrillä.

Tuotteen ominaisuudet

WHIS®top parantaa nykyisten meluaitojen vaimennusta ilman radikaaleja toimenpiteitä.

WHIS®topin avulla mitä tahansa uutta meluvallia voidaan laskea 2 metriä. Tämä tarkoittaa matalampia melusteita ja kevyempää rakentamista.

Matalampi rakentaminen tekee sinusta kustannustehokkaamman, koska käytössä on vähemmän materiaaleja, kevyempi rakenne ja pienempi tuulikuorma.

WHIS®top saa paljon kannatusta asukkailta sen suuren redusoinnin ja näkymien säilyttämisen vuoksi.

- Ylimääräinen vähennys nykyisissä tilanteissa
- Alemmat rakenteet
- Kustannustehokas
- Positiivista palautetta lähialueen asukkailta

Tekniset tiedot

- Ei vakiomittoja, räätälöityjä töitä
- Korkeus: 0,20 metriä
- Vähentäminen: 5dB
- Paino n. 40 - 100 kg / metri
- Yhdistä betoniseinän kanssa törmäyssuojaukseen

Materiaaliominaisuudet

Tuotesovellukset

WHIS®top soveltuu erilaisiin infrastruktuureihin, joissa liikennemelu on ongelma.


- Rautatiet
- Linkroads
- Maantiet
- Jakelijan tiet
- Maantiet

Corten-teräs, alumiini, sinkitty tai pinnoitettu.

Melutason kenttätesti

Huomaa melutason nousu, kun auto on ohittanut WHIS@Topin. Meluste päättyy nauhoitetun materiaalin keskellä.

Tekniset tiedot





WHIS-topp-tekniset eritelmät

whis-topp-technical-specifications.xlsx

Ominaisuudet

Mitat:	Ei standardia, räätälöity projektisi mukaan
Korkeus:	0,2m
Vähentäminen:	4-5 dB
Paino:	n. 40 - 100 kg / metri

Asennus

Asennetaan olemassa olevaan melusteeseen
Esteen ja WHIS®topin yhdistäminen on tilaustyötä.
Nykyiseen melusteeseen ei tarvitse tehdä muutoksia

Lataukset



Melunvaimennus
TNO-raportti -
TNO+2021+R10471
| Finnish



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo