



Vaijerivaimennin - WRI-AXX

Vaijerieristimiä käytetään tyypillisesti ilmailu- ja avaruusalalla, puolustuksessa, teollisuudessa ja merenkulussa vähentämään värinän ja melun siirtymistä, suojaamaan herkkiä laitteita iskuilta ja iskuilta sekä parantamaan koneiden yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

Variaatiot



WRI - A01



WRI - A02



WRI - A03

Vaijeriköysierotin A030127-038



WRI - A04

WRI-A040112-045/8-IM-S



WRI - A05



WRI - A06





WRI - A07



WRI - A08



WRI - A10



WRI - A13



WRI - A16



WRI - A22



Tuotteen ominaisuudet

Vaijerieristin on laite, jota käytetään laitteiden ja koneiden isku- ja värinäeristämiseen. Se koostuu useista vaijerilangoista, jotka on kohdistettu tiettyyn kokoonpanoon ja suljettu suojakoteloon.

- Ei vanhenemista
- Korroosionkestävä
- Korkea luontainen vaimennus
- Erittäin alhainen vahvistus resonanssissa
- Vakavan iskunvaimennus
- Laaja lämpötila-alue (-180°C - +300°C)
- Huoltovapaa

Huomautukset

Kussakin vaijerieristimessä on kuusi vaihtoehtoista kokoonpanoa kiinnitysreikien osalta (ks. esimerkki alla). Tee tilauksen yhteydessä valinta ja lisää tyyppinumeroon haluttu reikäkokoonpanokoodi. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa yläpalkkia ja toinen kirjain alapalkkia.

tuottamamme WRI-kokoonpanot: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Esimerkki: Vaijeriköysierotin A030127-038-**YM**

Tuotesovellukset

- Sotilasstandardien mukaiset joustavat jousitukset
- Herkkien elektronisten laitteiden eristäminen
- Generaattorien, pumppujen ja kompressorien eristäminen
- Pakojärjestelmä Jousitus
- Kaappien, säiliöiden jne. eristäminen.
- Laitteiden suojaaminen kuljetuksen aikana
- Äärimmäisten lämpötilojen sovellukset

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		