



Laveuse d'isolation 3D

Les rondelles d'isolation REGUPOL 3D réduisent le bruit de flanc transmis par les fixations mécaniques. Leur conception en forme de chapeau-haut élimine efficacement le transfert des vibrations grâce au découplage.

Caractéristiques du produit

Les rondelles d'isolation REGUPOL 3D réduisent le bruit de flanc transmis par les fixations mécaniques. Leur conception en forme de chapeau-haut élimine efficacement la transmission des vibrations grâce au découplage. Le matériau de base est du caoutchouc silicone.

La tige inférieure guide la fixation à travers la semelle. Cela empêche la fixation d'entrer en contact et de court-circuiter le système d'isolation.

- Élimine pratiquement le transfert de vibrations
- Installation simple et rapide
- Disponible en plusieurs tailles
- Fonctionne avec les montants en métal et en bois

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les dimensions et les tailles de la rondelle d'isolation REGUPOL 3D.

Applications des produits


- Fixations mécaniques
- Fixations structurales
- Montage de machines
- Cloisons en bois et en métal

Note

La hauteur **H** est une combinaison de la hauteur de la tige et de l'épaisseur **T**.

La hauteur de la tige est la différence entre la hauteur **H** et l'épaisseur **T**.

Toutes les mesures sont soumises aux tolérances de production. Maximum Déflexion statique admissible **Δ** est la distance à laquelle chaque rondelle peut être comprimée.



 Spécifications techniques les rondelles d'isolation 3D
3d-isolation-washer-technical-specification.xlsx

Dimensions et déflexion

Diamètre du boulon	Dureté Shore	ID	HD	OD	T	H	Δ	Valeurs de couple
M6	50	7 mm	13 mm	25 mm	3 mm	10 mm	1 mm	32 Nm
M8	60	9 mm	14 mm	35 mm	3 mm	13 mm	2 mm	47 Nm
M10	60	12 mm	17 mm	38 mm	3 mm	13 mm	2 mm	54 Nm
M12	60	14 mm	19 mm	41 mm	3 mm	13 mm	2 mm	65 Nm
M16	60	18 mm	23 mm	51 mm	3 mm	16 mm	2 mm	95 Nm
M24	60	27 mm	32 mm	70 mm	6 mm	22 mm	2 mm	129 Nm



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					