




Sabot de poutre VT-JH

Sabot de poutre à isolation phonique pour poutres en bois. Le sabot de poutre VT-JH est utilisé pour les connexions élastiques des poutres en bois aux piliers et aux murs. Le sabot de poutre est équipé de trous de clouage et de vissage et peut être monté sur des murs en bois, en béton, en béton léger ou en briques.

Caractéristiques du produit

En standard, la suspension est conçue pour des poutres d'une largeur de 45 mm - d'autres dimensions peuvent être fournies sur demande.

- Déflexion : 1-3 mm
- Fréquence de résonance jusqu'à 9 Hz.
- Plaque d'acier HDG de 2 mm
- Type A, monobloc, marquage CE selon ETA-09/277)
- Nombre de trous 26/4
- Coussin anti-vibrations REGUFOAM*

*Le choix du patin antivibratoire REGUFOAM pour la fixation de solive dépend du poids de la construction, de la distance entre les poutres et des fréquences de perturbation possibles. Consultez Vibratec pour obtenir de l'aide.




La suspension de solive VT-JH est un produit certifié EPD.

Applications des produits

Idéal pour les rénovations où un nouveau plafond est nécessaire mais où l'ancien plafond est une construction plus faible et ne peut pas supporter le poids. Les nouvelles poutres du plafond peuvent être suspendues de manière élastique à l'aide de la suspension VT-JH, et le poids peut être transféré aux murs.

Directives d'installation

Les suspensions sont fixées mécaniquement au mur et les poutres en bois sont montées dans les suspensions. Veuillez noter que les poutres ne doivent pas être vissées, car cela provoquerait un pont acoustique. Il est également nécessaire de laisser un espace de 3 à 5 mm entre le mur et l'extrémité de la poutre en bois.





Spécifications techniques du VT-JH

joist-hanger-vt-jh-technical-specifications.xlsx

Dimensions

Pour les poutres en bois de 45 mm de largeur		
	B	C
Type	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
VT-JH-120	70	120

Téléchargements



Document EPD |
EPD-IES-
0030216:001
anglais

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède

+46 176207880
info@vibratec.se

Norvège

+47 33070750
info@vibratec.no

Danemark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estonie

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finlande

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Inde

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo