



Système de plancher VT-dBlock

VT-dBlock est un système réglable pour planchers surélevés spécialement conçu pour une installation rapide et facile et pour une isolation efficace des bruits d'impact et des bruits aériens.

Caractéristiques du produit

VT-dBlock est un système réglable pour planchers surélevés spécialement conçu pour une installation rapide et facile et pour une isolation efficace des bruits d'impact et des bruits aériens.

Le système se compose d'éléments en plastique ABS très robustes, d'un tampon d'amortissement et de profilés en aluminium (barres en aluminium) - tous les éléments sont emboîtés. L'utilisation de différents types de tampons amortisseurs permet d'obtenir une réduction différente du bruit, et en jouant sur les distances c/c, il est possible d'obtenir une capacité de charge plus élevée (ou moins de rebond).

Le système est aussi simple que la construction d'un plancher standard en bois et en aggloméré - mais avec les avantages de l'ajustabilité en termes de son et de hauteur de construction. La vis de réglage est disponible en deux longueurs standard : 200 mm et 400 mm.

VT-dBlock est avant tout un sol pour l'atténuation du bruit et est utilisé dans les appartements, les bureaux, les écoles et les locaux publics.

Hauteur de construction inférieure à 100 mm ?

Pour une hauteur de construction inférieure, utilisez notre système de plancher VT-FFB - **VT-FFB**

Applications des produits

VT-dBlock peut être utilisé aussi bien pour les nouvelles productions que pour les rénovations :

- Plancher sonore
- Plancher pour la chaleur véhiculée par l'eau
- Plancher pour chauffage électrique
- Plancher d'installation
- Plancher de ventilation



Transmissions par les flancs

Pour éviter les transmissions par les flancs, les lames de parquet et le revêtement de surface ne doivent pas être en contact direct avec les murs et les structures environnantes. Pour éviter tout contact, il est recommandé de monter les lames de parquet contre la bande élastique autocollante. **VT-Strip**.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur notre système de plancher surélevé VT-dBlock, consultez notre brochure, disponible en anglais, en suédois et en norvégien.

Spécifications techniques



Téléchargements



VT-dBlock
dimensions |
télécharger pour
plus de détails sur
les dimensions



Brochure Vibrattec
VT-dBlock - FR



Brochure Vibrattec
VT-dBlock - NO



Brochure Vibrattec
VT-dBlock - SE



Manuel
d'installation VT-
dBlock - FR



VT-dBlock Sound
Damping | Rapport
d'essai



Approbation
technique SINTEF
pour VT-dBlock



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo