



## Gulvsystem VT-dBlock

VT-dBlock er et justerbart system for hevede gulv som er spesielt utviklet for rask og enkel montering og for effektiv trinn- og luftlydisolasjon.

## Produktegenskaper

VT-dBlock er et justerbart system for hevede gulv som er spesielt utviklet for rask og enkel montering og for effektiv trinn- og luftlydisolasjon.

Systemet består av svært robuste ABS plastkomponenter, dempeputer og aluminiumsprofiler (Al-bars) - alle komponentene klikkes sammen. Ved å bruke ulike typer dempeputer kan man oppnå ulik støyreduksjon, og ved å leke med c/c-avstandene kan man oppnå høyere lastekapasitet (eller mindre sprett).

Systemet er like enkelt som å bygge et standardgulv av tre og sponplater - men med fordelen av justeringsmuligheter når det gjelder lyd og konstruksjonshøyde. Justeringsskruen er tilgjengelig i to standardlengder: 200 mm og 400 mm.

VT-dBlock er først og fremst et gulv for lyddemping og brukes i leiligheter, kontorer, skoler og offentlige lokaler.

### Lavere byggehøyde enn 100 mm?

For lavere byggehøyder kan du bruke vårt gulvsystem VT-FFB - **VT-FFB**

## Produktanvendelser

VT-dBlock kan brukes til både nyproduksjon og renovering:

- Lydgulv
- Gulv for vannbåren varme
- Gulv for elektrisk oppvarming
- Installasjonsgulv
- Ventilasjonsgulv




## Flankeoverføringer

For å unngå flankeoverføringer må gulvbordene og overflatebelegget ikke ha direkte kontakt med omkringliggende vegger og konstruksjoner. For å unngå kontakt, anbefales det at gulvbordene monteres mot den selvklebende elastiske strimmelen **VT-Strip**.

## Ytterligere informasjon

Les mer om det hevede gulvsystemet VT-dBlock i brosjyren vår, som er tilgjengelig på engelsk, svensk og norsk.

# Tekniske spesifikasjoner



## Nedlastinger



VT-dBlock-  
dimensjoner | last  
ned for mer  
spesifiserte  
dimensjonsdetaljer



Vibratec VT-dBlock  
brosjyre - EN



Vibratec VT-dBlock  
brosjyre - NO



Vibratec VT-dBlock  
brosjyre - SE



Installasjonsveiledning  
for VT-dBlock - NO



VT-dBlock Sound  
Damping |  
Testrapport



Teknisk  
godkjenning fra  
SINTEF for VT-  
dBlock



## Kontaktinformasjon

### Sverige

+46 176207880  
info@vibratec.se

### Norge

+47 33070750  
info@vibratec.no

### Danmark

+45 49132244  
info@vibratec.dk

### Estland

+372 56627990  
info@vibratec.ee

### Finland

+35 8402589117  
palvelu@3di.fi

### India

+91 7755996308  
rc@vibratec.in



[vibratec.org/linkedin](https://vibratec.org/linkedin)



[vibratec.org/youtube](https://vibratec.org/youtube)



[vibratec.org/vimeo](https://vibratec.org/vimeo)