



Bullerbarriär WHIS®Top

WHIS®top är en lätt trafikbullerdämpare i aluminium som kan monteras på valfri (befintlig) bullervall för att avleda ljudet uppåt. WHIS®top ger en bullerdämpning på 4 till 5 dB, vilket kan jämföras med att höja den befintliga barriären 2 meter.

Produktens egenskaper

WHIS®top förbättrar reduktionen från befintliga bullerskärmar utan radikala åtgärder.

Med WHIS®top kan alla nya bullervallar sänkas med 2 meter. Det innebär lägre bullervallar och lättare konstruktioner.

Att bygga lägre gör dig mer kostnadseffektiv, med färre material, lättare konstruktion och minskad vindbelastning.

WHIS®top får mycket stöd från de boende på grund av den höga reduceringsgraden och bevarandet av utsikten.

- Extra minskning i befintliga situationer
- Lägre konstruktioner
- Kostnadseffektivt
- Positiv feedback från närboende

Tekniska specifikationer

- Inga standardmått, anpassat arbete
- Höjd: 0,20 meter
- Reduktion: 4 till 5 dB
- Vikt ca. 40 - 100 kg / meter
- Kombinera med betongbarriär för krockskydd

Materialegenskaper

Tillgänglig i: Cortenstål, aluminium, galvaniserat eller ytbehandlat

Produkttillämpningar


WHIS®top är lämplig för olika typer av infrastruktur där trafikbuller är ett problem.

- Järnvägar
- Länkvägar
- Landsvägar
- Distributör vägar
- Motorvägar

Fälttest av bullernivå

Lägg märke till den ökade bullernivån när bilen har passerat WHIS@Top. Bullerbarriären slutar i mitten av den inspelade filmen.

Tekniska specifikationer





WHIS-topp-tekniska-specifikationer

whis-topp-technical-specifications.xlsx

Egenskaper

Dimensioner:	Ingen standard, anpassad till ditt projekt
Höjd:	0,2m
Reduktion:	4 till 5 dB
Vikt:	ca 40 - 100 kg / meter

Installation

Monteras på befintlig bullervall
Att koppla samman barriär och WHIS®top är ett specialarbete
Inga ändringar av befintlig bullervall krävs

Nedladdningar



Bullerreduktion
TNO-rapport -
TNO+2021+R10471
| English

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo