



## Vajerdämpare - WRI-AXX

Vajerdämpare används vanligtvis inom flyg, försvar, industri och marin för att minska överföringen av vibrationer och buller, skydda känslig utrustning från chock och slag samt förbättra maskinernas övergripande prestanda och livslängd.

## Varianter



**WRI - A01**



**WRI - A02**



**WRI - A03**

Vajerdämpare A030127-038



**WRI - A04**

WRI-A040112-045/8-IM-S



**WRI - A05**



**WRI - A06**





**WRI - A07**



**WRI - A08**



**WRI - A10**



**WRI - A13**



**WRI - A16**



**WRI - A22**



## Produktens egenskaper

En Vajerdämpare är en anordning som används för att isolera utrustning och maskiner från chocker och vibrationer. Den består av flera ställinestrådar som är inriktade i en specifik konfiguration och inneslutna i ett skyddande hölje.

- Ingen åldring
- Korrosionsbeständig
- Hög inneboende dämpning
- Mycket låg förstärkning vid resonans
- Dämpning av kraftiga chocker
- Brett temperaturområde (-180°C till +300°C)
- Underhållsfri

## Anmärkning

Varje vajerdämpare har sex alternativa konfigurationer när det gäller fästhål (se exempel nedan). Vid beställning, gör ditt val och lägg till den önskade hålkonfigurationskoden till typnumret. Första bokstaven är för den övre stången och den andra bokstaven är för den nedre.

**WRI-konfigurationer som vi producerar:** II, IY, YY, IM, YM och MM.

**Exempel:** Vajerdämpare A030127-038-**YM**

## Produkttillämpningar

- Fjädrande upphängningar som uppfyller militära standarder
- Isolering av känslig elektronisk utrustning
- Isolering av generatorer, pumpar och kompressorer
- Avgassystem Uppställning
- Isolering av skåp, behållare etc.
- Skydd av utrustning under transport
- Tillämpningar vid extrema temperaturer

## Kontaktuppgifter

| Sverige                           | Norge                                                                                                                                               | Danmark                                                                                                                                           | Estland                                                                                                                                         | Finland                          | Indien                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| +46 176207880<br>info@vibratec.se | +47 33070750<br>info@vibratec.no                                                                                                                    | +45 49132244<br>info@vibratec.dk                                                                                                                  | +372 56627990<br>info@vibratec.ee                                                                                                               | +35 8402589117<br>palvelu@3di.fi | +91 7755996308<br>rc@vibratec.in |
|                                   |  <a href="https://vibratec.org/linkedin">vibratec.org/linkedin</a> |  <a href="https://vibratec.org/youtube">vibratec.org/youtube</a> |  <a href="https://vibratec.org/vimeo">vibratec.org/vimeo</a> |                                  |                                  |